

Tuyaux et accessoires

> Tuyaux d'arrosage

∅ Diam. int.
mm **ø15**



Tuyau souple SILVER GREEN - Gamme résidentielle haute

claber

∅ extérieur	le rouleau (x 50 ml)	le rouleau (x 25 ml)
ø 15 mm - Ps 6 bar	SG1550	SG1525

∅ Diam. int.
mm **ø15**
ø19



Tuyau souple TRICOFLEX PERFORMANCE - Armature tricotée / qualité industrielle

HOZELOCK

∅ extérieur	le rouleau (x 50 ml)	le rouleau (x 25 ml)	à la coupe (x 1 ml)
ø15 mm - Ps 12 bar	STF1550	STF1525	-
ø19 mm - Ps 12 bar	STF1950	STF1925	STF19D

∅ Diam. int.
mm **ø19**



Tuyau souple EPDM THERMIDOR - Usage intensif / profes-

Tuyau robuste, souple, résistant aux engrais légers - Température de résistance: -40°C à +120°C

∅ extérieur	le rouleau (x 50 ml)	le rouleau (x 25 ml)	à la coupe (x 1 ml)
ø19 mm - Ps 15 bar	TH1950	TH1925	TH19D

> Accessoires de rangement

claber



↑ **8990**
Enrouleur ROTOROLL® avec rembobinage automatique

DEVSTATUS
acier zingué promatisé



DEV416250
Acier



↑ **DEV416100**
Acier avec simple revêtement époxy

Dévidoir et enrouleur mural

	Référence
sellette mural métal. pour tuyau ø15mm - 60 m	DEV416100
dévidoir mural métal. ø15mm - 60 m / ø19mm - 30 m	DEV416215
dévidoir mural acier zing.	DEVSTATUS
enrouleur mural auto. pour tuyau 20 m + 2 m (ral-	8990



↑ **DEVSTAR**
Acier zingué promatisé.
> capacité:
ø15 - 100 m
ø19 - 80 m
ø25 - 50 m



↑ **DEVFOREVER**
Acier zingué promatisé.
> capacité:
ø15 - 55 m
ø19 - 40 m

DEV416270
Acier et roues gonflable
> capacité:
ø15 - 250 m
ø19 - 150 m



↑ **DEV416240**
Acier et roues gonflées
> capacité:
ø15 - 150 m
ø19 - 100 m



↑ **DEV416310**
Acier roue pleine
> capacité:
ø15 - 100 m
ø19 - 80 m

Chariot dévidoir

	Référence
chariot métal pro. Usage universel	DEV416310
chariot métal roues gonfl.	DEV416240
chariot métal roues gonfl.	DEV416270
chariot acier zingué Usage pro. universel	DEVFOREVER
chariot acier zingué Usage pro. universel	DEVSTAR

Tuyaux et accessoires

> Raccords automatiques

Raccord plastique **claber**

NEZ DE ROBINET	Référence
M auto. x tar. 3/4"	AQ07
M auto. x tar. 1"	AQ072634
M auto. x tar. universel tar. 1/2" ou 3/4"	8557
M auto. x tar. universel tar. 3/4" ou 1"	8559
M auto. (x2) x universel tar. 1/2" ou 3/4" - avec van-	8598
ADAPTATEUR	Référence
M auto. x fil. 3/4"	AQ06
F auto. x fil. 3/4"	AQ21
ACCOUPLEUR	Référence
M auto. x M auto.	AQ23
M auto. Y	AQ24
COUPLEUR	Référence
F auto. x ø 15mm	8568
F auto. x ø 19mm	AQ25
F auto. x ø 15mm avec clapet AQUASTOP	AQ22S
F auto. x ø 19mm avec clapet AQUASTOP	AQ25S
F auto. x ø universel ø 12 - 15 - 19 mm	8547
F auto. x ø 16mm pour GAG	91009
RÉPARATEUR	Référence
ø universel 12-15mm	8561
ø universel 12-15-19mm	8565
DIVERS	Référence
set de joint sous blister	8811



Dérivation avec vannes **claber**

	Référence
prise 2 voies plast. - 3/4"	91589

Raccord gainé **AQUA FLOW**

NEZ DE ROBINET	Référence
M auto. x tar. 3/4"	A8111
M auto. (x2) x universel tar. 1/2" ou 3/4" - avec van-	A8466
ADAPTATEUR	Référence
M auto. x fil. 3/4"	A9321
ACCOUPLEUR	Référence
M auto. x M auto.	A8140
COUPLEUR	Référence
F auto. x ø 15mm	A8130
F auto. x ø 19mm	A8131
F auto. x ø 15mm avec clapet STOP	A8135
F auto. x ø 19mm avec clapet STOP	A8136



Raccord métal **legris**

NEZ DE ROBINET	Référence
M LEGRIS x tar. 3/4"	NL4
F LEGRIS x tar. 3/4"	RL4
ADAPTATEUR	Référence
M LEGRIS x fil. 3/4"	AL4
ACCOUPLEUR - Y	Référence
M LEGRIS x M LEGRIS	DU4
M LEGRIS x F LEGRIS	AU4
M LEGRIS x F LEGRIS (x2)	YL4
COUPLEUR	Référence
M LEGRIS x ø 15mm avec collier de serrage	DL4
M LEGRIS x ø 18-20mm avec collier de serrage	DL5
F LEGRIS x ø 15mm	JL4
F LEGRIS x ø 19mm	JL5
BOUCHON	Référence
M LEGRIS	B04



Tuyaux et accessoires

> Terminaux manuels



8617
plastique


A8180
métal gainé

702
laiton



3/4"

1"



Mise en action par simple pression.



↑ 010398

Lance intégrale 600 mm - allonge confort angle 30°



↑ 501907

Lance intégrale 750 mm - vanne gachette



↑ Y011008

Lance intégrale 1450 à 2500 mm telescopique



POMME →

POMMEB →

Lance d'arrosage

	Référence
lance plastique- réglable	8617
lance maraichère raccord rapide M.	A8180
lance maraichère laiton raccord tar. 3/4" (ø15 à 20 mm)	7021520
lance maraichère laiton raccord tar. 1" (ø18 à 20 mm)	7022634

Lance canne d'arrosage

	Référence
lance intégrale - 60cm vanne ¼ t. + allon. α 30° +	010398
lance intégrale - 75cm vanne gachette + allon. +	501907
lance alu - 145 à 250cm lance téléc. courbée + vanne	Y011008

Accessoires	Référence
pomme 496 trous - 3/4"	POMME
pomme 919 trous - 3/4"	POMMEB

Pistolet d'arrosage

	Référence
pistolet plastique raccord rapide M. - CLABER	8756
pistolet métal raccord rapide M. - CLABER	9567
pistolet multi-jets plast. raccord rapide M. - CLABER	9563
tuy. spiralé + pistolet 10ml + raccords + lance	9035
pistolet gainé caoutchouc raccord rapide - ORBIT	AMT24
pistolet gainé métal raccord rapide M. AQUAFLOW	AMT22
pistolet multi-jets métal raccord rapide M. - AQUAFLOW	AMT30

Pistolet d'arrosage professionnel

	Référence
pistolet DINGA gainé eau jusqu'à 60°C - 20 bars	DINGA



← 8756 **Claber**
Pistolet plastique d'arrosage avec levier de réglage du jet d'eau et dispositif de blocage pour sélectionner le jet désiré



← 9567 **Claber**
Pistolet tête métallique chromé avec poignée automatique caoutchoutée. Bague arrière pour le choix du jets et réglage du



← 9563 **Claber**
Pistolet multijets (x 4) avec poignée auto. Bague arrière pour le choix du jets et réglage du débit.



← AMT24 **Orbit**
Pistolet lance avec jet réglable. Tête buse métal et poignée caoutchoutée



← AMT22
Pistolet avec poignée moulée isolée et buse laiton. Munis d'un système de blocage de la gachette (pour un arrosage sans effort).



← AMT30 **AQUA FLOW**
Pistolet multijets (x 7) poignée moulée isolée, corp en zinc. Munis d'un système de blocage de la gachette (pour un arrosage sans effort).



← 9035 **Claber**
tuyau flexible 10ml. + raccords + lance pistolet (idem. ref. 8617)



← DINGA
Pistolet gainé pour utilisation eau chaude Jet à réglage progressif.